


Vision**Fix**


Kit de útil flexible de fijación de piezas



SERVICIO DE METROLOGIA





VisionFix, es un Kit de útil flexible de fijación de piezas, a equipos de medición óptica. Está compuesto por una amplia gama de accesorios que ofrecen la posibilidad de satisfacer la fijación de cualquier componente. El sistema se compone de una base con guías, sobre la que se “deslizan” y fijan los distintos componentes y posicionadores, disponibles en varios tamaños y diámetros. Todas las piezas, son encajables entre si, para de este modo, conseguir el montaje requerido.



Precisión


Todo el equipo **VisionFix**, está construido en policarbonato transparente para no interrumpir los pasos de luz, ya que de este modo se obtienen los mejores contrastes y por lo tanto la mayor precisión y repetibilidad en los equipos de medición óptica.



Adaptabilidad

Con un Kit estándar de **VisionFix**, podrá conseguir la fijación de prácticamente cualquier pieza, y de forma repetible. Este Kit se compone de posicionadores, ensambles universales, ajustadores de altura, fijaciones de presión, etc. Pero además hay disponibles una amplia gama de accesorios especiales. De hecho no importa la complejidad de la pieza, con **VisionFix**, podrá fijarla al equipo de medición por visión. Además, le ofrecemos la posibilidad de ajustar diseños de componentes a su pieza. Únicamente tiene que proponérselo y le aportaremos la solución mas adecuada.

Las bases se adaptan al equipo de visión del cliente y están disponibles en varios tamaños.




Facilidad de uso

Los acoplamientos entre piezas, se realizan sin roscas, para dar mayor facilidad de uso y conseguir a su vez más durabilidad del equipo.

Producto patentado

VisionFix ha sido desarrollado y patentado por **Tecnomesura SL**, que también como usuario de estos equipos de medida, ha detectado la necesidad de este Kit herramienta. El uso de este sistema, permite enfoques nítidos, altos contrastes y por lo tanto una automatización de la medida óptima y repetible.



Composición **VisionFix**:

1. Placa base	
2. Cilindros de apoyo L=10 Ø12	→ Qty 4
3. Cilindros de apoyo L=20 Ø12	→ Qty 4
4. Cilindros de apoyo L=30 Ø12	→ Qty 4
5. Cilindros de apoyo L=10 Ø16	→ Qty 4
6. Cilindros de apoyo L=20 Ø16	→ Qty 4
7. Cilindros de apoyo L=30 Ø16	→ Qty 4
8. Cilindro ajustable en altura Ø12	→ Qty 3
9. Cilindros porta pinzas	→ Qty 4
10. Pinzas apriete	→ Qty 4
11. Semiesferas de apoyo	→ Qty 4
12. Guías deslizantes 5x de 1 cuerpo	→ Qty 4
13. Guías deslizantes 5x de 3 cuerpos	→ Qty 2
14. Guía deslizante 5x de 10 cuerpos	→ Qty 1
15. Guías deslizantes 3x de 1 cuerpo	→ Qty 4
16. Guías deslizantes 3x de 3 cuerpos	→ Qty 2
17. Guía deslizante 3x de 10 cuerpos	→ Qty 1



TECNOMESURA, S.L.

Centre d'empreses de Noves Tecnologies

Parc Tecnològic del Vallès

08290 Cerdanyola (Barcelona)

Tel. 902 199 304 | Fax 93 591 28 22

Email: tecnomesura@tecnomesura.es

www.tecnomesura.es